

Wanden, vloeren en vaste planken



Food processing

Applicatie	Wanden, vloeren en vaste planken
Specifiek aandachtsgebied	Losse onderdelen etc.
Typische residuen	Organische vervuiling zoals vet, eiwit, mineralen (melksteen en kalk)
Reinigingsfrequentie	Na iedere productie

Benodigde producten

- SynQ Yellow Foam
- SynQ Red Foam

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril, schort, handschoenen, laarzen

Hulpmiddelen

- Blauwe borstel

Na productie - reinigen

Reinigingsvoorschrift/Middel	%	°C	Tijd	Opmerkingen
Gereed maken voor schoonmaak				
Verwijder alle materialen die op de werkvloer, planken aanwezig zijn.				
Voorspoelen				
• Warm water	-	35-45	Visueel beoordelen	Tot alle grove delen verwijderd zijn. Te warm voorspoelen zorgt voor coagulatie van eiwitten.
Reinigen				
• SynQ Yellow Foam	3	-	15 min	Zorg dat het schuim niet indroogt. Goed op het oppervlak laten inwerken. Daar waar nodig inborstelen.
Naspoelen				
• Water van drinkwaterkwaliteit	-	-	Visueel beoordelen	Goed naspoelen.

Periodiek na productie - 1 keer per maand na naspoelfase reiniging*

	%	°C	Tijd	Opmerkingen
Zure reiniging				
SynQ Red Foam	3	-	15 min	
Naspoelen				
• Water van drinkwaterkwaliteit	-	-	Visueel beoordelen	Goed naspoelen.

* Afhankelijk van de waterhardheid en aantal productieruns.

LET OP!

Goed naspoelen na de reiniging. Indien SynQ Yellow Foam (bevat natriumhypochloriet) in contact komt met SynQ Red Foam (zuur) kan er chloorgas vrijkomen. Chloorgas is giftig.

Datum afgifte

13-1-2026

Vrijgegeven door

J. Dorenbos

In2Food B.V.

Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven

Postbus 93

6920 AB Duiven

+31 (0)26 318 67 04

info@in2food.nl
www.in2food.nl

together we grow 